






Modello: **MONICA**

Combustibile - Fuel		Pellet
Potenza termica nominale - Nominal heat output		6.5 kW
Potenza termica minima - Reduced heat output		2.8 kW
CO misurato (al 13% O ₂) CO emission (at 13% O ₂)	nominale - nominal	0.020 %
	minimo - reduced	0.040 %
Rendimento - Efficiency		80.07 %
Massa fumi Flue gas	nominale - nominal	0.81g/s
	minimo - reduced	0.29 g/s
Tiraggio minimo - Minimum draft		0,1 mbar - 10 Pa
Temperatura fumi - Smoke temperature	min	153 °C
	max	195 °C
Potenza elettrica nominale Electrical power supply	min	110 W
	max	340 W
Tensione nominale		220 V
Frequenza nominale		50 Hz

Usare solo i combustibili raccomandati (DIN 51731 - ONORM M 7135) - Use only recommended fuel (DIN 51731 - ONORM M 7135)
 Leggere e seguire le istruzioni d'uso - Read and follow the operating manual
 Installare il prodotto secondo le norme vigenti - Install the stove in respect of the rules in force

Conforme alla normativa : EN 14785: 2007



Distanza minima da materiali infiammabili
Minimum distance from material

Lato destro Right side	200 mm
Lato sinistro Left side	200 mm
Retro Back side	100 mm

CE 07



RAYCIN
by SCOTTECK

Ecoteck srl Via Kupter 31 25036 Palazzolo sull'Oglio Brescia Italy

Numero seriale - Serial number

A90660040