
**Uittreksel uit de notulen van het
college van burgemeester en schepenen**

Zitting van: woensdag 8 juni 2022

Aanwezig: Gino Devogelaere, Burgemeester - voorzitter
Louis Degroote, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Schepenen
Sonja Nuytens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

**Beslissing en organiseren van het openbaar onderzoek stedenbouwkundige verordening inzake
het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen**

Het college,

Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch

In functie van de leefbaarheid is het van belang de parkeerdruk op het openbaar domein te beperken. Het is bijgevolg aangewezen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zelf in staan voor de eigen parkeernoden. In functie hiervan is het vereist om parkeernormen te bepalen voor meergezinswoningen. Deze normen zijn niet enkel voor autoverkeer, maar bepalen ook minimumeisen voor fietsstalplaatsen.

BESLUIT

Art. 1: beslist om de stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen goed te keuren (zie bijlage). Het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen start op 17 augustus 2022 en eindigt op 15 september 2022.

Gedaan in zitting als ten hoofde.



Namens het college:

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Gino Devogelaere,
Burgemeester - voorzitter

Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 14 juni 2022

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur



Gino Devogelaere,
Burgemeester - voorzitter

Stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen

Inleiding

In functie van de leefbaarheid is het van belang de parkeerdruk op het openbaar domein te beperken. Het is bijgevolg aangewezen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zelf in staan voor de eigen parkeernoden. In functie hiervan is het vereist om parkeernormen te bepalen voor meergezinswoningen. Deze normen zijn niet enkel voor autoverkeer, maar bepalen ook minimumeisen voor fietsstalplaatsen.

Stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen

Inhoudstafel

1. Toepassingsgebied
2. Algemene bepalingen
3. Definities
4. Normen
 - 4.1. Afmetingen
 - 4.1.1. Minimale afmeting van verplicht te realiseren parkeer- of fietsstalplaats
 - 4.1.2. Minimale breedte in- en uitrit naar parkeerplaatsen
 - 4.2. Parkeernormen
 - 4.2.1. Appartementgebouw / Meergezinswoning
5. Afwijkingen
6. Controle
7. Straf- en slotbepalingen + overgangsbepalingen
8. Niet-verordend - dossiersamenstelling
 - 8.1. Berekeningsformulier
 - 8.2. Plannen

Verordenend	Toelichtend
1. Toepassingsgebied Deze verordening is van toepassing op alle omgevingsaanvragen, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Anzegem, waarvoor een aanvraag wordt ingediend vanaf de dag van de inwerkingtreding van deze verordening. Wanneer een nieuwbouw wordt geplaatst of een gebouw wordt herbouwd gelden de aantallen zoals bepaald in deze verordening. Deze verordening legt de minimumnormen op voor parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij meergezinswoningen. Daarnaast moet nog steeds rekening gehouden worden met het architecturaal aspect, de draagkracht van de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.	De voorschriften van bestaande BPA's, RUP's en verkavelingen hebben steeds voorrang op de normen van voorliggende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Indien in het BPA, RUP of verkaveling geen normering inzake parkeren is opgenomen, zijn de normen van voorliggende verordening van toepassing.
2. Algemene bepalingen De parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen moeten worden aangelegd of voorzien zijn op het bouwperceel zelf waarop het betreffend gebouw is gelegen. De parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen moeten worden aangelegd op dat gedeelte van het bouwperceel dat, ingevolge de stedenbouwkundige, verkavelingsvoorschriften of de goede ruimtelijke ordening, voor bebouwing in aanmerking komt. Alle parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen die gerealiseerd worden om te voldoen aan deze verordening moeten langs een gemeenschappelijke toegang op de openbare weg ontsluiten. De fietsstalplaatsen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn van op het openbaar domein d.w.z. zonder door woon- of bureelgedeelten van het gebouw te gaan. De fietsstalplaatsen mogen deel uitmaken van dezelfde ruimte als parkeerplaatsen op voorwaarde dat alle minimale afmetingen worden gerespecteerd. De verplichtingen voortkomend uit deze verordening maken blijvend deel uit van de omgevingsvergunning. Dit wil zeggen dat: - de parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen nodig om te voldoen aan deze verordening mogen geen andere functie krijgen of voor iets anders gebruikt worden;	Vb. Parkeerplaats wordt terras bij horecazaak Vb. Garage wordt handelsfunctie (vb. pedicure, kapsalon,...)

Indien een parkeerplaats of fietsstalplaats wordt toebedeeld aan een andere constructie dan degene waarvoor de omgevingsvergunning is afgeleverd, is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning is eveneens vereist wanneer de functie van de constructie waaraan de parkeerplaats of fietsstal plaats is gekoppeld, een andere vergunningsplichtige functie krijgt.	3. Definities Appartementsgebouw / Meergezinswoning: Een gebouw waarin twee of meerdere wooneenheden zijn gelegen. Bouwperceel: Het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag tot omgevingsvergunning betrekking heeft, binnen de bebouwingsmogelijkheden van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsplan. Parkeerplaats: Een ruimte waar één motorvoertuig kan worden geparkeerd, meer bepaald een gesloten garage of box, een staanplaats in een gesloten ruimte of in de open lucht daartoe speciaal aangelegd en uitgerust. Fietsstalplaats: Een open of overdekte ruimte die voldoende groot en uitgerust is (bv. met klemmen, rekken, een steunmuur) voor het stallen van één fiets. Herbouwen: Een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen. Uitbreiden: Het bestaand vergund of vergund geacht volume van een gebouw vergroten waarbij de uitbreiding fysisch één geheel vormt met het oorspronkelijk gebouw. Verbouwen : Aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden worden. Wooneenheid: Ruimte in een appartementsgebouw bestemd voor het huisvesten van één gezin, ongeacht het aantal personen in dit gezin.
--	--

Niet gedefinieerde begrippen worden gelezen in hun gebruikelijk juridische betekenis.	
4. Normen 4.1. Afmetingen 4.1.1 Minimale afmeting van verplicht te realiseren parkeer- of fietsstalplaats - Garage of box: 5,5 meter lang, 3 meter breed en een minimum vrije hoogte van 2 meter langs de toegangszone voor het motorvoertuig; - Autostaanplaats (overdekt of in open lucht): 5,5 meter lang, 2,5 meter breed en een vrije hoogte van 2 meter langs de toegangszone voor het motorvoertuig. De standplaats dient minimaal verhard te worden met grind, zodat ze niet verzakt onder het verkeer en zodat ze begaanbaar is voor voetgangers; - Fietsenstalling: Een box waarvan de minimum binnenaftmetingen 1,92 meter lang en 0,70 meter breed zijn. Ofwel een standplaats (overdekt of in openlucht) daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en als dusdanig door de vergunningverlenende overheid aanvaard. De minimum afmetingen van de standplaats zijn 1,75 meter lang en 0,70m breed. De standplaats dient minimaal verhard te worden met grind. De vrije breedte van de toegangsweg tot de stalling moet minimum 0,90m bedragen. 4.1.2 Minimale breedte in- en uitrit naar parkeerplaatsen Ze moeten rechtstreeks toegankelijk zijn langs een weg van: - minimum 6 meter breedte als de standplaats een hoek groter dan 60 graden vormt met die weg; - minimum 4 meter breedte als de standplaats een hoek tussen 45 en 59 graden vormt met die weg; - minimum 3,5 meter breedte als de standplaats een hoek van 30 tot 44 graden vormt met die weg; - minimum 3 meter breedte als de standplaats een hoek van 0 tot 29 graden vormt met die weg.	Figuur 1: Perkeerplaatsen evenwijdig met de rijrichting Min. 3,00 m Figuur 2: Perkeerplaatsen 30° met de rijrichting Min. 3,50 m Figuur 3: Perkeerplaatsen 45° met de rijrichting Min. 4,00 m Figuur 4: Perkeerplaatsen 60° met de rijrichting Min. 6,00 m

4.2. Parkeernormen 4.2.1 Appartementengebouw / Meergezinswoning Nieuwbouw en herbouw: - Gebouwen dienen te beschikken over 1,7 parkeerplaatsen en 2 fietsstalplaatsen per woongelegenheid. - Bij sociale projecten/ doelgroepen wordt een uitzondering gemaakt. Per woongelegenheid dient over 0,5 parkeerplaats en 0,8 fietsstalplaats te beschikken, ongeacht het aantal woongelegenheden.	Normen niet van toepassing bij verbouwing of uitbreiding. <table><thead><tr><th>Aantal woongelegenheden</th><th>Aantal parkeerplaatsen</th><th>Aantal fietsstalplaatsen</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>3.4 → 3</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>5.1 → 5</td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td>6.8 → 7</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>8.5 → 9</td><td>10</td></tr></tbody></table>	Aantal woongelegenheden	Aantal parkeerplaatsen	Aantal fietsstalplaatsen	2	3.4 → 3	4	3	5.1 → 5	6	4	6.8 → 7	8	5	8.5 → 9	10
Aantal woongelegenheden	Aantal parkeerplaatsen	Aantal fietsstalplaatsen														
2	3.4 → 3	4														
3	5.1 → 5	6														
4	6.8 → 7	8														
5	8.5 → 9	10														
5. Afwijkingen Indien uit de aanvraag blijkt dat niet aan deze stedenbouwkundige verordening kan voldaan worden, zal de omgevingsvergunning geweigerd worden. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan de vergunningverlenende overheid afwijken van de voorschriften van de verordening. De mogelijkheid tot afwijking is van uitzonderlijk karakter. In voorkomend geval zal het op dat moment vigerende belastingreglement van toepassing zijn.	Mogelijke redenen tot afwijking kunnen zijn (niet-limitatieve lijst): • specifieke percelenconfiguratie die de inplanting van parkeerplaatsen niet toelaat of onaanvaardbare hinder veroorzaakt voor het aanpalend perceel; • niet wenselijk of mogelijk om een toegang tot het openbaar domein te creëren (bv. ligging op een druk kruispunt); • de afwijking vloeit voort uit een Mobiliteitstoets.															
6. Controle De bepalingen uit deze parkeerverordening moeten uitgevoerd zijn voor de 1^e ingebruikname van minimaal 1 woonentiteit van de betreffende omgevingsvergunning.																

7. Straf- en slotbepalingen + overgangsbepalingen Bij niet naleving van de voorschriften van deze verordening zijn sancties uit de regelgeving inzake ruimtelijke ordening van toepassing. De stedenbouwkundige verordening zal in overeenstemming met het decreet lokaal bestuur en met de regelgeving inzake ruimtelijke ordening bekendgemaakt worden. Aanvragen tot omgevingsvergunningen of verkavelingsvergunning ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de verordening, zijn vrijgesteld van toepassing van de verordening. De datum van bevestigde zending geldt als bewijs (of ontvangstbewijs aan de balie).	
8. Niet-verordenend – dossiersamenstelling Om de vlotte afhandeling van de aanvraag te bevorderen is het wenselijk ter informatieve titel volgende zaken aan de aanvraag tot omgevingsvergunning toe te voegen: 8.1 Berekeningsformulier Elke aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning waarvan deze verordening van toepassing is, wordt vergezeld van een berekeningsformulier waaruit blijkt dat aan de vereiste aantallen parkeerplaatsen en fietsenstapplaatsen is voldaan. 8.2 Plannen Op het grondplan dat bij de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning is gevoegd, worden de parkeerplaatsen en fietsenstapplaatsen aangegeven met genummerde plaatsen (vanaf 1 tot het aanwezige aantal) die voldoen aan de bepaalde minimale afmetingen. Op dat grondplan worden ook de toegangen met hun afmetingen duidelijk aangeduid.	Het ontbreken van deze stukken bij de aanvraag tot omgevingsvergunning heeft geen invloed op de afgifte van het resultaat van het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek.

